

**ETICA
Y
CALIDAD DE LOS SERVICIOS**

Ximena Luengo, Soledad Díaz

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva

Santiago, Chile, 2009

MENOR MADURA/O Y ANTICONCEPCIÓN

¿Es signo de madurez

- Estar consciente de la necesidad de prevenir un embarazo?**
- Consultar un profesional por anticoncepción en vez de hacerlo con amigos o en la farmacia?**
- Gestionar la posibilidad de consultar con un profesional de salud, ya sea de manera autónoma o a través de sus padres?**
- A una misma edad cronológica, si la adolescente ha sido madre que si aun no lo es?**

LOS PADRES Y EL USO DE ANTICONCEPCIÓN POR LOS Y LAS ADOLESCENTES

- **¿Es distinta la evaluación de madurez si los padres están en conocimiento y financian la consulta, que si la financia la/el misma/o adolescente?**
- **¿Deben autorizar los padres el inicio de las relaciones sexuales ?**
- **¿Incluye la patria potestad el control de la sexualidad de los hijos/as?**

GENERO, MADUREZ Y ANTICONCEPCION

- **¿Es la autonomía o madurez frente a la anticoncepción un tema que afecta sólo a las mujeres?**
- **¿Son los adolescentes varones sometidos a esta evaluación para obtener métodos anticonceptivos?**

LAS Y LOS PROVEEDORES FRENTE A LA CONSULTA POR ANTICONCEPCION

- **¿Genera un problema en las/os proveedores de salud la consulta por anticoncepción?**
- **¿Es el uso de anticonceptivos desde una mirada técnica el que crea la confusión o la evidencia de una actividad sexual temprana en jóvenes?**
- **¿Consideran las/os profesionales de salud que al indicar anticonceptivos están promoviendo una actividad inadecuada?**
- **¿Dejarán esa conducta los adolescentes por indicación de las/os profesionales?**

ROL DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS

Para que los y las adolescentes puedan usar anticoncepción en forma segura y efectiva se requieren:

- Proveedores/as capacitados/as en aspectos técnicos y de comunicación, acogedores y capaces de motivar a las y los jóvenes**
- Servicios de buena calidad**

ANTICONCEPCION PARA ADOLESCENTES Y SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA

- **Fácil acceso, rapidez, calidad de atención**
- **Privacidad, confidencialidad**
- **Educación sexual**
- **Orientación y entrega de métodos**
- **Personal entrenado en aspectos técnicos y de comunicación**
- **Actitudes de acogida y respeto**
- **Participación de adolescentes en el diseño para que sean adecuados a sus necesidades**

Oportunidades Perdidas para la Atención de Salud y Preocupación por la Confidencialidad

La preocupación por la confidencialidad es la razón mas destacada para no solicitar Atención de salud entre los y las adolescentes en EEUU:

- Todas las organizaciones importantes que atienden adolescentes apoyan la confidencialidad.
- La confidencialidad en la atención de adolescentes está protegida por la ley, en distintos grados, en EEUU.

Lehrer J, Pantell R, Tebb K, Shafer MA. Foregone Health Care Among U.S. Adolescents: Associations between Risk Characteristics and Confidentiality Concern. *Journal of Adolescent Health* 40 (2007) 218-26.

Hombres preocupados por la falta de confidencialidad según las características de riesgo que reportaron (%)

	Mencionaron confidencialidad	
	NO	SI
Mala comunicación con los padres	7	14*
No usaron anticonceptivos en la última relación sexual	14	18
Síntomas depresivos severos	12	29**
Ideación suicida	15	25*
Intento de suicidio	3	13***

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

Mujeres preocupadas por la falta de confidencialidad según las características de riesgo que reportaron (%)

	Mencionaron confidencialidad	
	NO	SI
Mala comunicación con los padres	13	21**
Han tenido relaciones sexuales	41	60**
No usaron anticonceptivos en la última relación sexual	17	28**
Historia de ITS	2	5*
Consumo de alcohol	57	73**
Síntomas depresivos severos	21	39***
Ideación suicida	27	50***
Intento de suicidio	11	24***

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

FACTORES A CONSIDERAR EN LA ORIENTACION

- **Relación de pareja**
- **Situación familiar:**
 - capacidad de diálogo y apoyo**
 - temor a que los padres intervengan**
- **Factores de riesgo para la salud**

FACTORES A CONSIDERAR EN LA ORIENTACION

- **Factores psico-sociales:**
 - tendencia a ser poco constantes**
 - influencia de los amigos**
 - dificultad para preguntar**
 - temor a profesionales de la salud**
 - temor a ser enjuiciadas/os**
 - transgresión de normas**

FACTORES A CONSIDERAR EN LA ORIENTACION

➤ Factores culturales:

sexualidad como secreto

información inexacta sobre métodos

educación sexual escasa

negación de la actividad sexual

de los/as adolescentes

factores de género

➤ Factores religiosos:

límites / conflictos

FACTORES A CONSIDERAR EN LA ORIENTACION

- **Factores económicos:**
 - acceso a métodos o consultas de costo elevado**
- **Servicios disponibles**

ACTITUDES EN LA ORIENTACION

- **Mostrar respeto y acogida**
- **Dar refuerzo positivo a quienes consultan**
- **Escuchar activamente**
- **Entregar contenidos de acuerdo a las necesidades e intereses de quien consulta**

ACTITUDES EN LA ORIENTACION

- **Tolerar los silencios, la vaguedad, la desconfianza o la confusión**
- **Generar confianza y esperar que se establezca**
- **Evitar juicios valóricos negativos**

POLITICA NACIONAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES Y JOVENES

- **Respeto a la autonomía**
- **Derecho al Consentimiento Informado y a la Confidencialidad**
- **Respeto a la diversidad**
- **Respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos**

CONCLUSION

- **Las adolescentes pueden usar la mayoría de los métodos anticonceptivos disponibles sin daño para su salud.**
- **Las opciones más adecuadas para cada adolescente dependen de su situación de vida.**
- **Identificar la mejor opción depende de la calidad de los servicios disponibles.**