

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN ("QUICK START")

**Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2018**



LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) SOBRE PRÁCTICAS SELECCIONADAS PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS



*Cómo usar
un método anticonceptivo*

**INCLUYEN INDICACIONES PARA EL
INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN**

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

Se refiere a **iniciar la anticoncepción en el momento en que la mujer lo solicita, sin esperar hasta la próxima menstruación si se está razonablemente segura/o que la mujer no está embarazada o no tiene riesgo de embarazo.**


Menstruación

Menstruación



INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

Se aplica a métodos reversibles, ya sean hormonales o no hormonales.



INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN EVALUACIÓN ESENCIAL

La historia clínica es el elemento más importante para evaluar si la mujer presenta condiciones de salud o factores de riesgo que afecten la elegibilidad de un método anticonceptivo.

Si la mujer es sana, no se requieren exámenes adicionales para iniciar en forma inmediata el uso de los métodos anticonceptivos reversibles.

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN ALTO RIESGO OBSTÉTRICO

Cuando la mujer corre un riesgo inaceptable si se embaraza,

- **Puede iniciar de inmediato un método de alta eficacia, si cumple con los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS.**
- Es preciso advertirle que los siguientes métodos anticonceptivos no son recomendables por la elevada tasa de fracaso que se observa en el uso habitual:
 - Métodos de barrera
 - Abstinencia periódica
 - Método de la amenorrea de lactancia
 - Coito interrumpido



INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN ¿CUÁNDO LA MUJER NO ESTÁ EMBARAZADA?

Se puede tener una certeza razonable que la mujer no está embarazada si se cumple uno o más de los siguientes criterios y no hay síntomas o signos de embarazo:

- No ha tenido relaciones sexuales desde el último periodo menstrual normal.**
- Ha usado correcta y consistentemente un método anticonceptivo.**
- Está dentro de los primeros 7 días de su periodo menstrual.**

...

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN ¿CUÁNDO LA MUJER NO ESTÁ EMBARAZADA?

...

Se puede tener una certeza razonable que la mujer no está embarazada si se cumple uno o más de los siguientes criterios y no hay síntomas o signos de embarazo:

- Está dentro de los primeros 6 meses posparto, en amenorrea de lactancia y en lactancia materna exclusiva.**
- Está dentro de las primeras 4 semanas posparto si no está en lactancia.**
- Está dentro de los primeros 7 días posaborto.**

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN ¿CUÁNDO LA MUJER NO ESTÁ EMBARAZADA?

- **Si hay dudas, y está disponible, se debe utilizar el test de embarazo pero el resultado para confirmar o descartar embarazo sólo es seguro si han transcurrido más de 3 semanas desde la relación sexual sin protección anticonceptiva.**
- **Se debe considerar con riesgo de probable embarazo a las mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección dentro de los últimos 7 días.**

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

En general se considera que:

- **Se debe evaluar en forma individual el uso de métodos de barrera, pudiendo indicarse condón masculino como protección adicional si la mujer está más allá del día 7 del ciclo menstrual.**



- **Se debe considerar el uso de anticoncepción de emergencia si la mujer ha tenido relaciones sexuales no protegidas en los últimos 5 días.**



INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

En general se considera que:

- **Un método anticonceptivo hormonal oral que se ha iniciado de forma inmediata se puede continuar como un método permanente de anticoncepción.**





- **Como en el uso de todos los métodos que dependen de la usuaria, se debe explicar la importancia del uso correcto y consistente.**

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

En general se considera que:

- **Se puede usar un método anticonceptivo hormonal oral como un método temporal “puente” hasta que se excluya el embarazo si la mujer quiere usar un método de mediana o larga duración.**
- **Esta precaución se aplica a los métodos de larga duración cuando exista un pequeño riesgo que la mujer ya esté embarazada o temor de que falle la anticoncepción de emergencia.**



INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Una mujer puede retrasar el inicio de la anticoncepción y usar condón o abstinencia para evitar embarazos, si está preocupada acerca de los riesgos potenciales y prefiere esperar hasta su próximo período o hasta que se haya excluido el riesgo de embarazo.



INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- **Si se diagnostica un embarazo después de comenzar la anticoncepción, debe interrumpirse el uso del método y se deben extraer los implantes y los DIU.**
- **Las mujeres deben ser informadas de que, en general, la evidencia indica que las hormonas anticonceptivas no causan daño al feto.**

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN

BENEFICIOS

Entre los múltiples beneficios del inicio inmediato de la anticoncepción se ha mencionado que puede:

- Reducir el número de los embarazos no planificados que podrían ocurrir al esperar el próximo periodo menstrual para el inicio convencional.**
- Disminuir el tiempo en que una mujer está en riesgo de embarazo.**
- Evitar el olvido al iniciar, informando sobre el uso correcto del método.**

INICIO INMEDIATO DE LA ANTICONCEPCIÓN



BENEFICIOS

Entre los múltiples beneficios del inicio inmediato de la anticoncepción se ha mencionado que puede:

- Prevenir que disminuya el entusiasmo por el método anticonceptivo.**
- Prevenir el uso de métodos anticonceptivos menos eficaces.**
- Evitar los costos y barreras de acceso para acceder a los servicios (tiempo, trabajo, transporte, cuidado de los niños, etc.).**
- Reducir los costos de la atención de salud, mediante la disminución del número de citas.**

PARA EL USO SEGURO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SE DEBEN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES

- Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile 2017 www.minsal.cl
- Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS www.who.int.reproductive-health



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl