

# **Nutrición durante el Postparto**

---

**MARIA EUGENIA CASADO**

**INSTITUTO CHILENO de MEDICINA REPRODUCTIVA**

# NUTRICION

---

- Ciencia que se preocupa de los alimentos, su acción, interacción y balance en relación con la salud y la enfermedad

# ALIMENTACION

---

- Proceso consciente y voluntario mediante el cual se incorpora un alimento al organismo: es decir COMER.

Está influido por la disponibilidad geográfica, por factores sociales, económicos, hábitos y costumbres. Por lo tanto es modificable y susceptible de cambiar, con educación nutricional y/o con intervenciones.

# ALIMENTOS I

---

- Productos naturales o elaborados que contienen una mezcla de sustancias nutritivas (nutrientes), que presentan diferente forma, color, textura, aroma y sabor, y que al ser ingeridos, digeridos y asimilados por el organismo humano permiten obtener los nutrientes bases:

# ALIMENTOS II

---

- ▶ PROTEINAS
- ▶ LIPIDOS (Grasa)
- ▶ HIDRATOS de CARBONO (Azúcares)
- ▶ VITAMINAS
- ▶ MINERALES
- ▶ AGUA

# ALIMENTO ENERGETICO

---

- Alimento rico en calorías aportadas principalmente por hidratos de carbono y/o grasas.

Proporcionan la energía para moverse y fuerza para trabajar.

# ALIMENTO CONSTRUCTOR

---

- Alimento principalmente rico en proteínas y minerales. Proporciona los nutrientes para crecer, formar huesos y dientes, reparar tejidos y desarrollarse

# ALIMENTO REGULADOR

---

- Alimento rico en vitaminas y minerales. Sirve para mantener la salud y el equilibrio, regular los procesos biológicos del organismo y protegerlo de las enfermedades



# ENFERMEDADES NUTRICIONALES

---

- Anorexia
- Bulimia
- Alergias alimentarias
- Intolerancias alimentarias
- Deshidratación
- Desnutrición
- Malnutrición
- Obesidad

# Riesgos nutricionales del embarazo y la lactancia

---

Dependen de:


- La preparación previa
- La nutrición en estos períodos
- La acumulación de reservas durante el embarazo
- Los mecanismos adaptativos

# Preparación previa

---

- Nutrición adecuada en la infancia y adolescencia
- Intervalo adecuado entre los embarazos
  - mayor de 2 años
  - más de 6 meses después del destete

# Espaciar los nacimientos previene la mortalidad infantil




Adaptado de FHI, Postpartum Contraception 1993

# Nutrición y lactancia

---

- El estado nutricional materno influye:
  - en el volumen de la leche
  - en el contenido de grasa de la leche
  - en la duración de la lactancia
  - en el peso de los niños al nacer
- La ingesta de la madre influye  
en el contenido de la leche

# Duración de la lactancia según peso de la madre y del niño al nacer



# Duración de la lactancia según peso de la madre y del niño al nacer

---

	<u>DIAS</u>
PESO DE LA MADRE (Kg)	
< 50	208 ± 6
> 55	247 ± 5*
PESO DE NACIMIENTO (Kg)	
< 3	205 ± 7
> 3.5	248 ± 5*

---

\*  $p > 0.0001$

Díaz y col, 1995

# Gasto energético durante el embarazo

---

El gasto total de la mujer embarazada eutrófica es de 60 a 80 mil Kcal y se ocupa en:

- la formación y mantención del feto
- en el metabolismo de la mujer
- en reservas grasas (25%)



# Incremento de peso durante el embarazo

---

- Se recomienda un incremento de 12.5 Kgs en la mujer normal
- Las reservas grasas son 4 Kg o 36.000 Kcal y duran 6 meses si se utilizan en la lactancia

# Pérdida de peso después del Parto

---

- Post Parto inmediato : 5- 6 Kgs  
(recién nacido de término normal)
- Puerperio temprano : 4 - 5 Kgs
- Primeros 6 meses : 3- 4 Kg o 36.000 Kcal  
si se utilizan en la lactancia

# Gasto energético durante la lactancia

---

- Energía para producir leche:  
800 Kcal por 1 litro
- El gasto para la nodriza es:  
700 Kcal por día en el primer semestre  
500 Kcal por día en el segundo semestre

# Requerimiento

---

- Cantidad de nutrientes que asegura:
  - un buen funcionamiento orgánico
  - la integridad del individuo
- Varía de una persona a otra

# Recomendación

---

- Cifra que cubre los requerimientos de un grupo de individuos, que viven en determinadas condiciones ambientales, dejando un margen de seguridad.

# Recomendaciones durante la lactancia

---

Se deben adecuar:

- al estado nutricional basal de la mujer
- a su nivel de actividad física

# Recomendaciones durante el embarazo y la lactancia I

---

- Calorías:
  - 2.500 Kcal/día al fin del embarazo
  - 2.750 Kcal/día en la lactancia
- Proteínas:
  - 65 a 70 g/día


# Recomendaciones durante el embarazo y la lactancia II

---

- Líquidos abundantes
- Hierro: 30 mg/día en el embarazo  
15 mg/día en la lactancia
- Calcio: 1200 mg/día en el embarazo  
1500 mg/día en la lactancia
- Vitaminas



# Porcentaje de cambio en la densidad ósea de nodrizas en lactancia exclusiva y suspendida




# Balance nutricional en la nodriza

---

El balance entre el gasto y la ingesta es modulado por:

- la reserva grasa acumulada
- algunos mecanismos adaptativos como el aumento de la eficiencia metabólica y la amenorrea de lactancia

# Cambios en los indicadores antropométricos durante la lactancia exclusiva



# La nodriza desnutrida

---

- La composición de la leche se altera poco
- La lactancia puede producir depleción tisular
- Los mecanismos adaptativos pueden determinar una lactancia más corta
- La madre requiere nutrientes adicionales durante el embarazo y la lactancia

# La nodriza obesa

---

- La madre requiere control por especialista (nutricionista o nutriólogo) durante el embarazo y la lactancia, para que indique las recomendaciones alimentarias de acuerdo a su estado nutricional

# Conclusión

---

Para evitar el riesgo nutricional de embarazadas y nodrizas, los proveedores deben considerar:

- La nutrición durante la niñez y la adolescencia
- El espaciamiento de los embarazos
- Los requerimientos especiales de nutrientes
- Los alimentos accesibles
- La educación nutricional de las mujeres
- El apoyo necesario a la madre obesa y a la desnutrida