



ICMER

INSTITUTO
CHILENO
DE
MEDICINA
REPRODUCTIVA



Salud de la mujer: una visión integral

Rebeca Massai

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva

Septiembre 30, 2004

Situación clínica

- La Sra. Andrea tiene 28 años, fue hospitalizada a la 7^a y 12^a semanas de embarazo en la Maternidad del Barros Luco.
- Síntomas: vómitos frecuentes y profusos que la deshidratan, pérdida de 10 kg de peso.
- Diagnóstico: hiperemesis gravídica

Interconsulta al equipo de Salud Mental Perinatal del Dpto. de Psiquiatría Sur, U. de Chile

- Solicitud de apoyo psicológico

Andrea expresa que el embarazo no fue planeado, que no desea estar embarazada, que el abdomen le molesta y no puede dormir bien. Tiene miedo del dolor del parto.

Su pareja dice: “Tener un hijo para mí, es un problema económico”.

En la entrevista

Andrea es una mujer de aspecto joven, alta de estatura. Viste con sencillez, ordenada y limpia. Su trato es amable y respetuoso.

No muestra sus emociones en relación a los estímulos y contenidos de la entrevista.

Historia clínica

A los 2 años de edad, se separan los padres. Su hermana mayor queda al cuidado de la abuela. Andrea, y su gemela, con la madre. Ésta se vuelve a casar y tiene otra hija. En el hogar hay violencia verbal, por mala relación de los padres.

Entre los 11 y 18 años, vive una difícil relación con su madre, a quien define como “controladora, depresiva, inmadura”. Desde la menarquia presenta dismenorrea y cefaleas premenstruales. Abandona su educación en 3º medio por problemas económicos. Era buena alumna, tímida, de pocas amigas.

A los 16 años inicia un pololeo, que termina en una convivencia estable entre los 18 y 21 años. Lo deja por “mujeriego”, y vuelve a la casa materna. Tiene frecuentes alergias en la cara.

Trabaja esporádicamente en forma remunerada como vendedora.

A los 25 años conoce a su actual pareja, con quien convive desde los 26. Tiene un embarazo que al 2º mes termina en aborto espontáneo. Diez días después, su madre fallece de un cancer terminal. Asume el cuidado de la casa y sus sobrinas. Depende económicamente de su pareja y de sus hermanas.

Este primer embarazo fue planeado y deseado, pero su vivencia era ambivalente: alegría por el embarazo y pena por la enfermedad de su madre. Luego del aborto, Andrea negó la pena y evitó pensar en su pérdida y la muerte de su madre. Dice que no lloró, porque sentía que sus hermanas la necesitaban. La familia no compartió la vivencia de la muerte.

Andrea tuvo una infertilidad secundaria después del aborto; decidió no tener hijos y hacerse cargo del cuidado de sus sobrinas.

Diagnóstico

- Hiperemesis gravídica con deshidratación y riesgo de desnutrición
- Relación materno-fetal de alto riesgo relacional
- Proceso de duelo patológico
- Interferencia del proceso duelo-vinculación
- Conflicto de pareja
- Problemas económicos

Plan de tratamiento

- Elaborar los duelos
- Incentivar el proceso de vinculación materno-fetal

Siento que no puedo dejar que mi primer
embarazo salga de mí...

Todavía lo siento en el cuerpo...





IMAGEN~3.JPG



18 14:29



10
M:28

Handwritten signature

La situación clínica de Andrea ilustra:

- La naturaleza multidimensional de los problemas médicos
- La interrelación entre aspectos afectivos, biográficos y biológicos
- La insuficiencia del modelo biomédico para tratar esta serie compleja de variables

¿ Qué factores perpetúan el modelo, alejándonos de un enfoque más integrado?

- Una formación médica fragmentada que ha separado las “enfermedades” en diferentes especialidades
- Miedo a perder rigor científico si se atiende a la persona como “sujeto” y no como “objeto”
- Poco interés en los aspectos no técnicos de la atención del paciente
- Falta de entrenamiento y habilidades para tratar otros aspectos de la relación profesional-paciente
- Limitación de tiempo
- Paciente pasivo

Así...,

Un organismo vivo es más que la suma de las partes y la enfermedad adquiere una dimensión mucho más compleja, que no puede ser entendida tan solo como una falla de funcionamiento y la curación, como una reparación

Desafíos


Lograr evaluar la sintomatología subjetiva, captar la situación y la estructura de la personalidad individual, integrando este conocimiento a los adelantos logrados por la biomedicina.

Acortar la distancia que separa el conocimiento de la salud mental de la física, evitar la morbimortalidad que se puede prevenir, promover la salud y mejorar la calidad de vida.

Los/as profesionales de la salud dispuestos a dar este enfoque, requieren entrenamiento en las técnicas y destrezas relacionadas para la comprensión del complejo comportamiento humano, incluyendo aspectos emocionales y psicológicos.

El manejo integrado de la salud de la mujer exige programas de salud y servicios que aseguren intervenciones oportunas y apropiadas, dependiendo de la complejidad de los problemas clínicos.

pensamiento



sentimiento

voluntad