



## PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACION Y SERVICIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

### Objetivo General:

Capacitar a profesionales de la salud en atención e investigación clínica en salud sexual y reproductiva, con énfasis en anticoncepción.

### Actividades:

- 1.- Procedimientos para aprender las técnicas de:
  - Inserción y remoción de implantes, DIU y anillos vaginales
  - Seguimiento folicular ecográfico
- 2.- Atención a voluntarias/os
  - Consejería: Información a grupos e individuos
  - Aceptabilidad de métodos anticonceptivos
  - Administración de consentimiento informado
  - Patología ginecológica asociada a anticoncepción
- 3.- Recomendaciones en Salud Sexual y Reproductiva y revisión de nuevos métodos
  - Normas Nacionales sobre Regulación de Fertilidad, (MINSAL)
  - Criterios de Elegibilidad de la OMS
  - Anticoncepción en la lactancia
  - Atención en salud sexual y reproductiva en la adolescencia
  - Anticoncepción de Emergencia, mecanismo de acción
  - Anticoncepción masculina
- 4.- Revisión bibliográfica y discusión de proyectos de investigación en anticoncepción.

**Docentes:** En este programa participa todo el personal de ICMER, incluyendo matronas, médicos de atención clínica e investigadores responsables de proyectos.

**Duración:** Un mes. Durante su adiestramiento, el o la profesional debe realizar al menos 3 inserciones y 3 extracciones de cada método, para certificar la capacitación en estos procedimientos.

**Voluntarias:** La capacitación en las técnicas de inserción y extracción de implantes y DIU se realiza con la colaboración de mujeres que consultan en forma particular o afiliadas a FONASA. La capacitación no puede realizarse con las participantes de los estudios biomédicos porque las normas de GCP (Good Clinical Practice) no lo permiten. Las usuarias deben consentir, por escrito, que el procedimiento lo realice un/a profesional en capacitación supervisado por un/a profesional de ICMER. Como compensación, a la usuaria no se le cobra por la consulta ni el procedimiento y sólo debe cancelar el método.