



Aspectos Nutricionales a considerar en la atención I

- La madre enfrenta un gasto de nutrientes y de energía en la producción de leche (800 cal/L de leche).
- En el embarazo normal se acumulan alrededor de 36.0000 calorías (3 K) en previsión del gasto futuro por lactancia.
- La naturaleza privilegia la nutrición del lactante versus la madre.
- Existen mecanismos adaptativos como la amenorrea y el remodelamiento óseo.

ICMER

Cambios en el estado nutricional de la nodriza durante lactancia exclusiva




Variable	DIA POST-PARTO		% CAMBIO
	40	180	
Peso corporal (Kg)	56.1±0.8	54.6±0.8	-2.7*
Peso graso (Kg)	15.7±0.4	14.9±0.4	-5.1*
Peso magro (Kg)	40.4±0.4	39.7±0.4	-1.7*
Pliegue tricipital (mm)	18.0±0.0	17.0±0.0	-5.6
P. Muscular brazo (cm)	20.0±0.2	20.2±0.2	+1.0
Proteinemia (g/100 ml)	7.3±0.1	7.3±0.1	+0.01
Albuminemia (g/100 ml)	4.4±0.0	4.5±0.0	+0.8
Hemoglobina (g/100 ml)	13.5±0.1	13.8±0.1	+0.30

* Diferencia significativa

ICMER

Arteaga A y col. Arch Latinoamer Nutr 31:766-781, 1981

Cambios en la densidad ósea de mujeres en lactancia exclusiva y después del destete



ICMER



Aspectos a considerar en la atención II

La nodriza eutrófica, sana:

- No requiere suplementación calórica ni de micronutrientes.
- Alimentación variada, equilibrada.
- No debe abstenerse de los alimentos que consume habitualmente (le dan sabor a su leche).
- Ingerir líquidos de todo tipo. No alcohol
- No recomendable las bebidas energéticas, ni cigarrillo.
- Educar sobre mitos (efluvio t. , salud dental)



Aspectos a considerar en la atención III

La nodriza con sobrepeso y obesidad:
(Incidencia: 52% al año 2003)

- Puede demorar en establecer la lactancia
- No debe hacer cualquier dieta.
- Requiere intervención profesional* para disminuir la ingesta calórica a los niveles de sus requerimientos, conservando el aporte de líquidos y micronutrientes como Ca y Fe.

ICMER

* cuenta con controles al 3° y 6° m



Aspectos a considerar en la atención IV

La nodriza enflaquecida y desnutrida:

- La calidad de la leche no se ve mayormente afectada.
- Puede tener una lactancia más corta.
- Requiere suplementación calórica, proteica y de micronutrientes como Fe, Ca, P.
- Si no es suplementada, puede sufrir depleción tisular y osteopenia.

ICMER

Aspectos a considerar en la atención V



La nodriza vegetariana:

- Requiere intervención para determinar su ingesta alimentaria y su ortodoxia.
- Si es vegetariana estricta (excluye todo producto de origen animal) requerirá aporte de vitaminas del complejo B y ácido fólico desde el embarazo y durante toda la lactancia.

ICMER

Recomendaciones



- Personalizar las recomendaciones de acuerdo al estado nutricional, la ingesta materna, el gasto calórico y los requerimientos del niño/a.
- Se sugieren 2500 K cal /día mínimo y 15 gramos de proteínas por sobre la recomendación habitual incluyendo proteínas de origen vegetal y animal.
- Tener especial preocupación por el aporte de Fe y la ingesta de Ca (1200 mg diarios) ya que el período de lactancia es, después de la adolescencia, la etapa en que la mujer puede formar masa ósea.
- Espaciar un nuevo embarazo (2 o más años post-parto, 6 m post-destete)

ICMER