ASPECTOS MÉDICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DEL ABORTO

Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2014

ICMER

CONTENIDOS DE ESTA PRESENTACIÓN

- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE ABORTO
- ABORTO POR RAZONES DE SALUD
- ABORTO EN CHILE
- ANEXO: ABORTO INSEGURO EN EL MUNDO

DEFINICIONES
(la importancia de precisar los términos para el debate)

Organización Mundial de la Salud:

Embarazo: a partir de la implantación del blastocisto en el endometrio.

Aborto: interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal.*

Corte Suprema de Chile:

Aborto: interrupción natural del embarazo que produce la muerte del feto o producto de la concepción.

* En la práctica, feto menor de 22 semanas o 500 gr expulsado o extraído del útero.

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la Federación Latinoamérica de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) Vol 1(4): 6-18, 2012.

CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

Como proceso

- Síntomas o amenaza de aborto
- Aborto en evolución
- Aborto inevitable

Como resultado de la expulsión del embrión o feto

- Aborto completo
- Aborto incompleto

Según la presencia de infección

- Aborto séptico
- Aborto aséptico

Según origen del aborto o de la muerte embrionaria o fetal

- Aborto espontáneo
- Aborto inducido o provocado

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la FLASOG Vol 1(4): 6-18, 2012.

CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

Según causa en caso de aborto inducido

- **Aborto inducido directo:** el aborto es un fin en si mismo, hay una intervención directa para interrumpir el embarazo como un medio para preservar un bien distinto de la vida del feto.

- **Aborto inducido indirecto:** la pérdida del feto se considera un efecto secundario de otra intervención que se realiza con el propósito de salvar la vida de la mujer como en caso de embarazo tubario, histerectomía por cáncer o quimioterapia.

http://www.americancatholic.org/news/report.aspx?id=2767
R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la FLASOG Vol 1(4): 6-18, 2012.

CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

Según procedimiento

Por aspiración al vacío:

- Manual o eléctrica: hasta las 12–14 semanas

Por medicamentos:

- Mifepristona oral seguida por misoprostol en dosis única: hasta las 9 semanas
- Mifepristona oral seguida por misoprostol en dosis repetidas: entre 9 y 12 semanas
- Misoprostol solo si no hay mifepristona

La dilatación y curetaje no se incluyen en las recomendaciones para estos plazos pero se siguen usando en Chile.

WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. 2012

ABORTO POR RAZONES DE SALUD

Aborto terapéutico
Aborto por indicación médica

CONDICIONES EN QUE LAS VIDAS DE LA MADRE Y EL FETO ESTÁN EN RIESGO EXTREMO

- Embarazo ectópico tubario complicado con rotura de la trompa y hemorragia aguda
- Embarazo ectópico cornual con riesgo de rotura uterina
- Embarazo ectópico ovárico con inminente riesgo de rotura o ya roto
- Mola hidatiforme
- Sepsis materna por rotura del huevo (corioamnionitis) y shock materno
- Monorena transplantada con rechazo de riñón único
- Insuficiencia hepática severa y progresiva con ictericia en ascenso
- Cáncer avanzado con indicación de tratamiento radiante
- Insuficiencia renal crónica en descompensación por el embarazo
- Otras patologías crónicas de muy baja prevalencia

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la FLASOG Vol 1(4): 6-18, 2012.

CONDICIONES EN QUE LA VIDA O LA SALUD DE LA MADRE ESTÁ EN RIESGO

Cardiopatías
Hipertensión pulmonar primaria o secundaria
Cardiopatías de cualquier etiología en etapa avanzada
Cardiopatías cuando la mujer se embaraza bajo el uso de anticoagulantes orales
Cardiopatía congénita operada o no si hay Síndrome de Eisenmenger
Síndrome de Marfan: aorta aneurismática dilatada
Cardiopatía en mujer diabética
Hipertensión crónica con daño parenquimatoso

Nefrología
Insuficiencia Renal Terminal
Hemodiálisis
Trasplantes renales

Mesenquimopatías
Lupus activo, con daño a otros órganos
Artritis

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.

CONDICIONES EN QUE LA VIDA O LA SALUD DE LA MADRE ESTÁ EN RIESGO

Drogas teratogénicas
Uso de antiepilépticos en politerapia
Uso de inmunosupresores o anticoagulante como la warfarina
Uso de antipsicóticos

Infecciosas
SIDA

Oftalmológicas
Retinopatía diabética moderada, que aumenta violentamente con el embarazo.

Otras patologías
Obesidad mórbida
Cáncer avanzado de cualquier órgano
Embarazos ectópicos
Huevo roto

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.

CONDICIONES EN QUE LA VIDA O LA SALUD DE LA MADRE ESTÁ EN RIESGO

Neurológicas

Epilepsia refractaria a tratamiento.
Polimedicada en situación psicosocial de riesgo
Enfermedad degenerativa como esclerosis múltiple, miastenia gravis
Accidente vascular encefálico
Coma

Psiquiátricas

Abuso, violación, incesto
Sin disposición a la maternidad
Personalidad limítrofe. Trastornos mixtos del ánimo.
Depresión severa. Psicosis
Abuso de sustancias
Uso de ciertos medicamentos

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.

CONDICIONES RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL

"…si tú tomabas salud como un todo, incluyendo salud mental, entonces era bastante amplio … Yo creo que para mí la salud mental es una cuestión súper importante, más importante que la salud orgánica porque es más manejable, pero para mí la salud mental, que no está considerada, porque no es un riesgo vital…" (Médica, N° 3)

"....pero yo creo que aquí las condiciones psíquicas también serían importantes, yo muchas veces le he dado vuelta a la situación de pensar que una guagua producto de una violación es un recordatorio constante del trauma" (Matrona, N° 8)

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.

CONDICIONES INCOMPATIBLES CON LA VIDA QUE AFECTAN AL FETO

Incluyen:

- Anencefalia
- Acrania
- Encefalocele
- Agenesia del cuerpo calloso o del cerebelo
- Riñón poliquístico bilateral y agenesia renal bilateral
- Otras malformaciones severas
- Enfermedades genéticas graves

La frecuencia estimada en Chile de estas condiciones es de **1.192** casos por año, y en **608** de ellas el diagnóstico se hace antes de las 22 semanas.

R Molina. Aborto: Mitos y Realidades en Chile. Boletín de la FLASOG Vol 1(4): 6-18, 2012.

ABORTO EN CHILE

Tasas de mortalidad y morbilidad

Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil (MEF) usuarias de Métodos Anticonceptivos (MAC), Tasa de Mortalidad Materna* y Tasa de Mortalidad por aborto* entre los años 1951-2013.



***Tasa por 100.000 Nacidos vivos.**

Fuente: Anuarios Demografía INE; Base de datos DEIS/MINSAL.

ABORTO COMO CAUSA DE MORTALIDAD MATERNA. CHILE, 1990 -2009

AÑO	Mortalidad materna total		Mortalidad materna por aborto	
	Defunciones maternas	Tasa (*)	Defunciones maternas por aborto	Tasa (*)
1990	123	40,0	29	9,4
2009	50	19,7	3	1,2
		- 50.75%		- 87.2 %

*** Tasa por 100.000 nacidos vivos.**

Ana Ayala, MINSAL, 2009.

ABORTO COMO CAUSA DE MORTALIDAD MATERNA. CHILE, 2009 -2011.

AÑO	2009	2010	2011
Total País	50	46	46
Tasa *	19.7	18.3	18.5
Embarazo terminado en aborto	3	6	8
Tasa *	1.2	2.4	3.3
Nacidos vivos	253.574	251.199	248.879

*** Tasa por 100.000 nacidos vivos.**

DEIS/ MINSAL, 2014.

Tasas de morbilidad por aborto inseguro

No hay estadísticas chilenas publicadas sobre las consecuencias a corto y largo plazo para la salud física y mental de las mujeres de los abortos inducidos en condiciones inseguras.

Ejemplos de morbilidad por aborto inseguro

Salud Física

Una mujer se realizó un aborto a los 20 años … y luego tuvo una infección muy fuerte, fue al hospital y tiempo después se enteró que no iba a poder tener hijos debido a las secuelas de la infección ...

Salud Mental

"… el secreto, el miedo, la clandestinidad, ellos [*los hombres*] *no lo entienden. Sólo entienden que no quieren ser padres o que no pueden pero no sienten el miedo que tiene una mujer de la condena social, que pase algo físico, si se pueden o no tener hijos después de la intervención … ".*

L Casas y cols. Informe Anual sobre derechos Humanos en Chile. Universidad Diego Portales, 2013.

ABORTO EN CHILE

Estimaciones de frecuencia

Chile: Abortos totales estimados y tasa de aborto por 1000 mujeres en edad fértil según año del estudio

Año	No. Abortos estimados	Tasa	Fuente	Método de cálculo
1960	117.947	62,3	Monreal	No especifica
1966	139.571	64,9	Monreal	No especifica
1970	137.628	58,6	Monreal	No especifica
1987	175.897	64,1	Requena	Estimación de la frecuencia relativa del aborto inducido por los embarazos esperados que no terminaron en embarazos de término.
1994	159.650	45,4	Guttmacher	Estimación sobre los egresos hospitalarios por aborto (restando los abortos espontáneos) y proyección sobre el factor multiplicador 5, que es el que se corresponde con la realidad sanitaria de Chile en esa época.
2001	122.000 aprox.		Shepard	Mismo método que Guttmacher, ajustando el factor multiplicador y las correcciones de los datos.

Maira G, Santana P, Molina S. Violencia sexual y aborto, Conexiones necesarias. Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, 2008.

EGRESOS HOSPITALARIOS POR ABORTO

Año	2001-2006 (×)	2008
Embarazo ectópico	3.488	3.543
Mola hidatiforme	263	260
Otros productos anormales de la concepción	12.073	13.396
Aborto espontáneo	5.200	4.779
Aborto médico	0	0
Otro aborto	4.790	222
Aborto no especificado	12.180	11.070
Intento fallido de aborto	50	31
Complicaciones	209	123
TOTAL ABORTOS	**38.253**	**33.428**
TOTAL PARTOS	**247.745**	**248.366**
% abortos / total embarazos	**13.4**	**11.8**

Adaptado de R Molina. Aborto: mitos y realidades. FLASOG, 2012.
Datos del DEIS/ MINSAL.

Figure 3. Transition trajectory from high to low fertility and the relative levels of induced abortion, effective contraception and live births.



Source: Adapted from Requeña M, 1970.[23]

WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008.

ESTIMACIÓN DE UN EPIDEMIÓLOGO

Sobre tasas de fertilidad y aborto:

- **Las poblaciones que tienen una tasa total de fertilidad* de 2.1 por mujer o menos y prevalencia de uso de anticonceptivos de 60-70%, tienen una tasa total de aborto** entre 0.2-0.5. Esto significa que entre una de cada dos y una de cada cinco mujeres tienen un aborto provocado. *****
- **Estos datos muestran que, en sociedades en que las mujeres tienen en promedio 2 hijos o menos y hay una alta prevalencia de uso de anticonceptivos modernos y efectivos, los abortos inducidos ocurren en números significativos, estén o no permitidos por ley.**

* Número promedio de hijos nacidos en la vida fértil de una mujer

** Número promedio de abortos en la vida fértil de una mujer

*** Estas cifras provienen de datos oficiales de países donde el aborto por libre demanda se permite hasta la semana 12 de embarazo

O Meirik. ICMER, 2012.

SI APLICAMOS ESTE CÁLCULO A CHILE …

Tasa global de fecundidad	**1.94 ***
Mujeres en edad fértil	**3.456 484**
Mujeres que usan anticoncepción (%)	**64.4 ****

Estimación de abortos en Chile:

60 a 70 mil por año

* DEIS/MINSAL, 2009.

** Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, 2006.

ABORTO EN CHILE

Acceso a aborto por razones de salud

¿ABORTO EN CHILE POR RAZONES DE SALUD?

Declaraciones del ministro Mañalich sobre aborto por razones de salud en Chile, 2012

- "Quienes dicen que Chile necesita una legislación de aborto terapéutico lo hacen desde la perspectiva de la ignorancia porque en Chile existe aborto terapéutico y nunca ha habido ninguna duda respecto a la legitimidad de aplicarlo incluso con el sostén de documentos formales de la Iglesia Católica" .

- En Chile no existen casos "en los que se haga correr un riesgo imprudente para la salud de la madre o que la madre se ponga en riesgo vital con el afán de continuar con el embarazo. Eso no es cierto, no ocurre, no hay denuncias y cada vez que los equipos médicos se enfrentan a esta disyuntiva tratan a la madre aún si eso tiene como consecuencia indeseable el término del embarazo".

¿ABORTO EN CHILE POR RAZONES DE SALUD?

Griselle R: Embarazo molar y riesgo vital. Feto no viable.

El Colegio Médico presentó públicamente el caso y pidió la realización de un aborto terapéutico debido a la grave situación de salud de Giselle. No se practicó el aborto y sólo se interrumpió el embarazo a los **seis meses**. El Ministro de Salud, Osvaldo Artaza, lanzó sus dardos contra el Colegio Médico y visitó al cardenal al día siguiente del procedimiento …

El Mercurio, 18/01/03.

Claudia P: Cáncer cérvico-uterino. Feto anencefálico.

Solicitó la interrupción de embarazo de **36 semanas** en recurso a la Corte de Apelaciones en Diciembre 2010. Cesárea el 4 de Enero 2011.

"Yo no estoy pidiendo que lo maten ni nada por el estilo, lo que estoy pidiendo es por mi vida más que nada, y siento que tiene que haber un respeto a mi vida porque mi bebé en ese sentido no tiene posibilidades"-

www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101222_aborto_terapeutico_chile_ao.

www.emol.cl 4/1/2011

ABORTO EN CHILE

Opiniones y vivencias

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS SOBRE ACEPTACIÓN DEL ABORTO?

	% de Aceptación				
	Riesgo vida mujer	Violación	Malformación fetal grave	Motivos Económicos	No deseo de la mujer
FLACSO Chile 2001	66	58	56		
Humanas/U.Ch. 2005	67		58		
ICSO UDP 2006	65,1	59,5	46,4	17,3	25
PUC-Adimark 2006	39,3	40,2	21,4	9,2	10
PUC-Adimark2007[215]	36,8	36,9	18,6	9,5	10,4
ICSO UDP 2007[216]	54	45,8	36,5	13,1	20
Humanas 2007	76	72	75		

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.

¿QUÉ DICEN LAS MUJERES SOBRE EL ABORTO?

"Para muchas de ellas, el aborto es un medio para evitar una maternidad riesgosa, no deseada o no planificada. Para otras, el aborto es la manera de evitar el nacimiento de un feto no viable; o de evitar la maternidad obligada de un hijo producto de una violación; o el medio de evitar el agravamiento de una enfermedad o de permitir el adecuado tratamiento que la mantendrá con vida junto a su familia".

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.

¿CÓMO VIVEN LAS MUJERES LA EXPERIENCIA DE UN ABORTO?

Los hallazgos señalan que:

- Las consecuencias emocionales negativas son más frecuentes en mujeres que sienten que su decisión ha sido determinada externamente, por causas económicas, o por presión de la familia o la pareja.

- El control de la propia vida, incluyendo la sexualidad y la reproducción, que se expresa en asumir la responsabilidad por la decisión de abortar, se asocia a consecuencias positivas como vivencia de alivio, y a un período de duelo más corto.

P Vidal y cols. Construcción de argumentos para la restitución en Chile del aborto por razones de salud. UAHC, 2008.

ABORTO EN CHILE

ASPECTOS LEGALES RELEVANTES A LA DISCUSIÓN SOBRE ABORTO POR RAZONES DE SALUD

NÚMERO Y PORCENTAJE DE PAÍSES SEGÚN SU LEGISLACIÓN SOBRE ABORTO. 2008

	Abortion is **not** permitted	Abortion is permitted **only** to save the woman's life	Abortion is permitted to save the woman's life **and** for another 1–5 other grounds, or on request					
	No grounds	Only to save the woman's life	**and** 1 other ground	**and** 2 other grounds	**and** 3 other grounds	**and** 4 other grounds	**and** 5 other grounds	On request
Number of countries (193)[a]	4	53	7	32	17	19	6	55
% of countries	2	28	4	17	9	10	3	28

Aborto no permitido: Chile, El Salvador, Malta, Nicaragua

WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008. Centro de Derechos Reproductivos, 2014.

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN CHILE

… la justificación del aborto en virtud de una indicación terapéutica, es un principio que respondía a la práctica de la profesión médica chilena de fines del siglo xix y principios del siglo xx ... Lo que hizo el Código Sanitario en 1931 fue simplemente reconocer esa práctica médica en un nivel legal formal.

Abogado Antonio Bascuñán, UAI. Sentidos Comunes, 2014.

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN CHILE

Código de Derecho Sanitario de Chile, artículo 119 , vigente hasta 1989:

> **"Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo, para lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos".**

Código de Derecho Sanitario de Chile, artículo 119, desde Septiembre de 1989 por decisión de la junta militar:

> **"No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto".**

PROYECTOS DE LEY SOBRE ABORTO EN CHILE

2007

NOMBRE:

Protege vida de la mujer ante interrupciones de embarazos.

FECHA DE INGRESO:
18/1/2007

ESTADO:
Archivado

AUTORES:
Alinco (PPD), Enríquez-Ominami (PS), Espinoza (PS), GirardiBrieve (PPD), Pacheco, (PS), Robles (PRSD) y Sule (PRSD).

OBJETIVO:
Incorpora el aborto por riesgo de la vida o de la salud de la mujer, malformación grave del feto y por causa de violación.

2009

NOMBRE:

Interrupción médica del embarazo en caso de riesgo de la madre. Art.119 Cod. Sanitario

FECHA DE INGRESO:
19/3/2009

ESTADO:
En tramitación

AUTORES:
Escalona (PS).

OBJETIVO:
Incorpora el aborto por indicación médica.

2009

NOMBRE:

Sobre interrupción terapéutica del embarazo.

FECHA DE INGRESO:
13/5/2009

ESTADO:
Rechazado

AUTORES:
Barros, Forni, Hernández, Lobos, Nogueira, Norambuena, Salaberry, Turres y Ward (UDI).

OBJETIVO:
Incorpora el aborto por indicación médica.

...

PROYECTOS DE LEY SOBRE ABORTO EN CHILE

2009

NOMBRE:
Modifica el Código Sanitario con los casos de interrupción del embarazo.

FECHA DE INGRESO:
3/7/2009

ESTADO:
Rechazado

AUTORES:
Girardi (PPD) y Ominami (Ind. Ex-PS).

OBJETIVO:
Incorpora el aborto por indicación médica.

2010

NOMBRE:
Despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas.

FECHA DE INGRESO:
15/12/2010

ESTADO:
Rechazado

AUTORES:
Rossi (PS) y Matthei (UDI).

OBJETIVO:
Incorpora el aborto por indicación médica.

2013

NOMBRE:
Licitud de la interrupción del embarazo en casos determinados.

FECHA DE INGRESO:
02/4/2013

ESTADO:
En tramitación

AUTORES:
Gómez, Allende, Lagos y Rossi.

OBJETIVO:
Incorpora el aborto en caso de riesgo de vida o salud, malformación severa del feto o incompatibilidad vida extrauterina,y en caso de violación.

2013

NOMBRE:
Sobre interrupción terapéutica del embarazo.

FECHA DE INGRESO:
7/5/2013

ESTADO:
En ttramitación

AUTORES:
Ascencio, Castro Cornejo, Gutiérrez, Muñoz, Núñez, Pacheco, Robles, Saa y Silber.

OBJETIVO:
Incorpora el aborto en caso de riesgo de vida o salud, malformación severa del feto o incompatibilidad vida extrauterina y en caso de violación.

FUENTE: La penalización del aborto como una violación a los DD.HH de las mujeres, por Lidia Casas y Lieta Vivaldi.

SENTIDOS **COMUNES**

PROYECTOS DE LEY SOBRE ABORTO EN CHILE

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet propone la despenalización del aborto por tres causales:

- **Riesgo para la vida de la madre**
- **No viabilidad del feto**
- **Embarazo producto de una violación**

¿Es la despenalización suficiente para garantizar el acceso a los servicios necesarios?

EL DERECHO A LA EQUIDAD
Y ABORTO POR RAZONES DE SALUD

Diferencias en el riesgo asociado al embarazo entre:

- **Centros de alta complejidad y centros de menor complejidad en el manejo de las condiciones de riesgo.**
- **Áreas urbanas y rurales en cuanto a acceso a los servicios de salud necesarios.**

Diferencias en el riesgo asociado al aborto entre:

- **Mujeres ricas y pobres en cuanto a acceso a un aborto seguro.**
- **Nivel de información sobre acceso a aborto medicamentoso vía internet.**
- **Servicios privados y públicos en cuanto a exposición del personal de salud.**

R Maldonado. Entrevistas a médicos especialistas. ICMER, 2012.

EL DERECHO A VIVIR LIBRE DE MALTRATO O TORTURA

La penalización del aborto tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales y legales asociadas a los abortos inseguros.

Un embarazo producto de una violación representa una situación de extrema violencia contra la mujer agredida.

S Díaz. Ética y regulación de la fertilidad. En: Bioética: Fundamentos y Dimensión Práctica. (eds) A Escríbar, M Pérez, R Villarroel. Editorial Mediterráneo, 2004.

EL DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD

En Chile, el aborto es ilegal y está penalizado.

Se valora más la vida del embrión que

- **la vida de la madre**
- **la salud física y mental de la mujer**
- **el derecho de niñas y niños a nacer siendo deseados.**
- **la salud física y mental de las hijas e hijos nacidas/os de embarazos no deseados.**

S Díaz. Ética y regulación de la fertilidad. En: Bioética: Fundamentos y Dimensión Práctica. (eds) A Escríbar, M Pérez, R Villarroel. Editorial Mediterráneo, 2004.

DEBATES PENDIENTES …

- El derecho de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y su plan de vida.
- El derecho de las personas para decidir sobre su vida sexual y reproductiva.
- El derecho de niñas y niños a nacer siendo deseados.
- La libertad de conciencia para decidir sobre valores.

ANEXO
ABORTO INSEGURO EN EL MUNDO

WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008.

Figure 2. Induced abortion rates in subregions that have restrictive versus those that have less-restrictive abortion laws, by contraceptive prevalence (CPR) ordered by declining total fertility rate (TFR), 2003.



The abortion rates are linked in the graphs to facilitate visualization and do not imply a continuum.

Sources: United Nations[75], WHO[73], Sedgh et al.[10]

WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008.

Figure 5. Estimated annual number of unsafe abortion per 1000 women aged 15–44 years, by subregions, 2008.



Figure 6. Estimated annual number of unsafe abortion per 100 live births, by subregion, 2008.



Figure 10. Estimated annual number of maternal deaths due to unsafe abortion per 100 000 live births, by subregions, 2008.



This map is based on unrounded ratios.

Figure 1. Map with countries by category according to their maternal mortality ratio (MMR, death per 100 000 live births), 2010